

				Data da solicitação: 13/03/2017
Prioridade do comunicado:	<input checked="" type="checkbox"/> alta	<input type="checkbox"/> média	<input type="checkbox"/> baixa	
Comunicado destinado para: (X) LABORATORIOS CLIENTES FLEURY				
Ref.: Alteração de IG				
<p>Prezado Cliente,</p> <p>Informamos que a partir de hoje 13/03/2017 é necessário o envio de 2 tubos de alíquota para cada um dos exames abaixo. Os materiais devem ser enviados conforme as condições atualizadas no <u>manual de exames</u> do site.</p> <p>Exames:</p> <ul style="list-style-type: none">• COMPLE - COMPLEMENTO, TOTAL, SORO• C2 - C2, COMPONENTE DO COMPLEMENTO, SORO• INIBC1 - C1 ESTERASE, INIBIDOR, SORO• C1Q - C1Q, COMPONENTE DO COMPLEMENTO, SORO• AH50 - AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA VIA ALTERNATIVA, SISTEMA COMPLEMENTO, SORO <p>Ratificamos nosso compromisso com a qualidade para mantermos a excelência na entrega dos seus exames e nos colocamos à disposição por meio da nossa central de atendimento no 0800 704 1110 ou dos nossos executivos de contas.</p> <p>Certos da compreensão,</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Departamento Comercial Soluções em Medicina Diagnóstica</p>				